



Ograniczona Gwarancja Corab

na elementy konstrukcyjne systemów wielkoskalowych do mocowania modułów fotowoltaicznych

Polski producent systemów fotowoltaicznych

Gwarancja oryginalna
GW 001/0002.0001.0001/2023/011

Rok wydania:
2023
wersja: II



I Udzielenie gwarancji

Corab S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Michała Kajki 4, 10-547 Olsztyn, Rzeczpospolita Polska, wpisana pod numerem 0000950779 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 739-020-77-57, wysokość kapitału zakładowego 1.184.000,00 zł w pełni wpłacony („**Gwarant**”), udziela ograniczonej gwarancji („**Gwarancja**”) na elementy konstrukcyjne systemu do mocowania modułów fotowoltaicznych, zwane dalej łącznie i każdy z osobna „**Systemem**”, zgodnie z warunkami niniejszego dokumentu gwarancyjnego („**Dokument Gwarancyjny**”).

II Okres gwarancji

1. Bez uszczerbku dla szczególnych postanowień Dokumentu Gwarancyjnego Gwarancją objęte są wyłącznie te wady fizyczne elementów Systemu, które w chwili ich wykrycia uniemożliwiają korzystanie z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem lub polegają na perforacji elementów Systemu na skutek korozji („**Wada**” lub „**Wady**”).
2. Okres Gwarancji podstawowej („**Gwarancja Podstawowa**”) Systemu wynosi 10 (dziesięć) lat po spełnieniu warunków opisanych w Dokumencie Gwarancyjnym.
3. Okres gwarancji rozszerzonej („**Gwarancja Rozszerzona**”) wynosi do 25 (dwudziestu pięciu) lat po spełnieniu warunków opisanych w Dokumencie Gwarancyjnym. Udzielenie Gwarancji Rozszerzonej oraz jej ostateczny okres są uzależnione od wyników badania gleby w miejscu posadowienia Systemu i zostaną potwierdzone przez Gwaranta w jego oświadczeniu.
4. Najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży Systemu Kupujący decyduje, czy jest zainteresowany nabyciem Gwarancji Podstawowej, czy Gwarancji Rozszerzonej. Brak złożenia przez Kupującego oświadczenia przewidzianego w zdaniu poprzednim lub podjęcia przez niego wspólnie z Gwarantem działań, zmierzających do uzyskania Gwarancji Rozszerzonej, są równoznaczne z wyborem przez Kupującego Gwarancji Podstawowej.
5. Gwarancja Podstawowa i Gwarancja Rozszerzona nie podlegają łączeniu.
6. Okres Gwarancji dla każdego z elementów Systemu z osobna rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po wystąpieniu pierwszego z następujących zdarzeń: (i) od dnia ukończenia prac montażowych Systemu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy albo (ii) od upływu 180 (sto osiemdziesiątego) dnia od dnia dostawy każdego elementu Systemu do pierwszego nabywcy Systemu („**Kupującego**”).
7. Gwarancja wygasa automatycznie w sytuacji, gdy:
 - a. Kupujący nie dokona co roku od daty rozpoczęcia biegu okresu Gwarancji przeglądu Systemu („**Przeгляд**”) w zakresie określonym w karcie przeglądów, stanowiącej Załączniku nr 1 do niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego („**Karta Przeglądów**”), a wygaśnięcie to następuje bezpowrotnie i ze skutkiem od dnia następnego

nego po upływie rocznego terminu od dnia wykonania poprzedniego Przeglądu, lub

- b. W trakcie dokonywania Przeglądu, o którym mowa w ust. 7 lit. a powyżej zostanie stwierdzone, że Kupujący nie dokonał któregoś z corocznych Przeglądów, lub
- c. Kupujący nie wykonał napraw Systemu lub nie wykonał zaleceń wynikających z dokonywanych Przeglądów, lub
- d. Kupujący nie podjął niezwłocznych działań celem zmniejszenia rozmiarów Wad Systemu.

III Warunki udzielenia Gwarancji

1. Gwarancja nie obejmuje sytuacji gdy System został zmontowany niezgodnie z opublikowaną przez Gwaranta na jego stronie internetowej pod adresem corab.pl lub dostarczoną Kupującemu Instrukcją Montażu i/lub sporządzoną dla danego projektu dokumentacją techniczną, obejmującą m.in. tzw. projekt dedykowany.
2. Wskazane powyżej okresy Gwarancji dotyczą wyłącznie Systemów zainstalowanych w tzw. standardowym środowisku testowym, tj. takim gdzie klasa gruntu określana jest jako 1A przy zastosowaniu metodologii oceny według DIN 50929-3, a klasa korozyjności środowiska (powietrza) została uznana za wchodzącą w zakres od C1 do C4 łącznie według normy PN-EN ISO 12944-2 oraz przy zastosowaniu materiału zastosowanego do wytworzenia Systemu, wskazanego przez Gwaranta. W przypadku gdy powyższe warunki nie zostaną spełnione, okres Gwarancji zostanie ustalony przez Gwaranta indywidualnie.
3. Gwarancja udzielana jest dla standardowego Systemu zgodnego z właściwą dla niego Kartą Katalogową znajdującą się na stronie internetowej Gwaranta pod adresem corab.pl. Dla Systemów, które zawierają modyfikacje w stosunku do tych standardowych Systemów, Gwarancja na cały taki zmodyfikowany System albo jego elementy, zostanie ustalona przez Gwaranta indywidualnie. Gwarancją nie są objęte stężenia Systemu, wykonane z linki ocynkowanej.
4. Gwarancją są objęte wyłącznie Wady fizyczne elementów wchodzących w skład Systemu określone w pkt II ust. 1 niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego, a odpowiedzialność z tytułu Gwarancji obejmuje tylko Wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym elemencie Systemu.
5. Gwarancja obejmuje Systemy narażone na umiarkowane emisje korozyjne; innymi słowy, z wyjątkiem tych, które narażone są na opad wszelkiego rodzaju korozyjnych produktów chemicznych, dymu lub wody deszczowej zawierającej węgiel, pyły lub cząsteczki metali ciężkich takich jak żelazo, ołów czy miedź, lub produkty alkaliczne takie jak popioły, pył cementowy lub odchody zwierząt.
6. Gwarancją nie są objęte ewentualne przebarwienia elementów Systemu spowodowane czynnikami atmosferycznymi.
7. Gwarancją objęte są wyłącznie Systemy stworzone tylko z elementów dostarczonych lub wyraźnie zaakceptowanych przez Gwaranta.

8. Gwarancja nie obejmuje tych miejsc Systemów, które narażone są na wysokie tarcie lub występowanie w atmosferze pyłów, np. pochodzących z obszarów pustynnych lub przemysłowych (cementownie), pyłów metalu lub żelaza, a także podwyższoną zawartość soli w powietrzu występującą w pasie 2 (dwóch) km od morskiej linii brzegowej lub spowodowaną stosowaniem soli w celu utrzymania dróg w stanie wolnym od lodu, śniegu lub ich pochodnych.

9. Systemy muszą być regularnie czyszczone poprzez ich umycie z wszelkich zabrudzeń i osadów, a w szczególności z kurzu i innych szczytków, które mogą utrudniać swobodny odpływ wody. Wszelkie zauważane przypadkowe uszkodzenia mechaniczne Systemów muszą być niezwłocznie naprawiane (zadrapania, wgniecenia, pęknięcia, luzy wynikające z niewłaściwego dokręcenia bądź niewłaściwego spasowania elementów, itd.). Gwarancja nie obejmuje Wad powstałych na skutek zaniechania podjęcia czynności opisanych w zdaniach poprzednich niniejszego ustępu.

10. Gwarancja jest udzielana wyłącznie w sytuacji gdy pierwszy Kupujący dokona zapłaty na rzecz Gwaranta ceny za System jaki ma być objęty Gwarancją w terminie ustalonym w umowie sprzedaży Systemu, jaką zawarł on z Gwarantem.

IV Wyłączenie uprawnień wynikających z Gwarancji

Gwarancja nie obejmuje sytuacji, gdy:

1. System został zmontowany niezgodnie z opublikowaną przez Gwaranta na jego stronie internetowej znajdującej się pod adresem corab.pl Instrukcją Montażu i/lub sporządzoną dla danego projektu dokumentacją techniczną, obejmującą m.in. tzw. projekt dedykowany, lub

2. Kupujący lub kolejny właściciel Systemu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wykonania corocznego Przeglądu, o którym mowa w pkt II ust. 7 lit. a niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego, nie wyśle do Gwaranta na jego adres poczty elektronicznej: gwarancja@corab.com.pl zdjęcia z Karty Przeglądów z podpisem osoby, która wykonała Przegląd, potwierdzającego dokonanie Przeglądu, lub

3. System lub którykolwiek jego element został uszkodzony w sposób mechaniczny, lub

4. Wady powstały na skutek niewłaściwego montażu Systemu lub jego elementów, a w szczególności na skutek wadliwego wbicia któregośkolwiek słupa mocującego System lub jego nieprawidłowego zabezpieczenia lub na skutek skręcenia elementów złącznych momentem innym niż podany w Instrukcji Montażu Systemu znajdującej się na stronie internetowej pod adresem corab.pl czy spasowania elementów niezgodnie z tą Instrukcją Montażu, lub

5. Do montażu Systemu użyto elementów uszkodzonych, lub

6. System został zmontowany pomimo uszkodzeń jego elementów powodujących utratę geometrii Systemu lub jego elementów, lub

7. System lub jego część były użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z Umowy, poddawane były wyginaniu, zgniataniu lub zostały przemieszczone, zdemontowane i ponownie złożone lub częściowo zdemontowane po ich pierwszym zmontowaniu, lub

8. System lub jego część zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane lub połączone z innymi elementami, a w tym poprzez ich spawanie, lub

9. Powstałe Wady nie wpływają na użyteczność Systemu i korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, lub

10. Wady powstały na skutek kontaktu z materiałami izolacyjnymi (w tym również mokrymi), impregnowanym drewnem, kwasami, zasadami, roztworami soli, miedzią, ołowiem, betonem lub innymi produktami sprzyjającymi korozji, lub

11. Wady powstały na skutek braku usunięcia śladów po ołówku, długopisie lub innym narzędziu piszącym, lub

12. Wady Systemu lub jego elementów wynikają z oddziaływań środowiskowych lub atmosferycznych, a w szczególności spowodowanych narażeniem Systemów lub ich elementów na zbyt wysokie temperatury, zanieczyszczeniami wody, powietrza lub gleby, a także składem gleby, występowaniem w powietrzu związków siarki, sadzy, soli itp., nieodpowiednim przechowywaniem lub umiejscowieniem Systemu, a w tym narażeniem Systemu na nadmierną wilgoć wynikającą m.in. z ich posadowienia w pobliżu jezior lub rzek, które powodować będą ich zraszanie oraz stałe lub okresowe oblewanie wodą, a w tym również ze względu na występowanie w pobliżu Systemu gorących źródeł lub źródeł pary wodnej, lub

13. Wady Systemu lub jego elementów są wynikiem braku jego utrzymywania w czystości, a w tym mogły powstać na skutek nagromadzenia się piasku, liści, glonów, roślin, grzybów, odchodów ptaków lub oddziaływania nawozów, środków ochrony roślin itp., a także takim zakryciem elementów Systemu, które będą je osłaniać od opadów deszczu lub wynikają z zastosowania do ich czyszczenia środków chemicznych lub odtłuszczających, które miały wpływ na powstanie Wad, lub

14. W trakcie obowiązywania Gwarancji warunki glebowe lub warunki powietrza określone w pkt III ust. 2 Dokumentu Gwarancyjnego ulegną zmianie na bardziej agresywne.

V Zgłoszenia gwarancyjne

1. Zgłoszeń dotyczących Wad elementów Systemów należy dokonywać niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich wykrycia, na adres pocztowy: Corab S.A., ul. Michała Kajki 4, 10-547 Olsztyn, Rzeczpospolita Polska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gwarancja@corab.com.pl.

2. Gwarancją nie będą objęte uszkodzenia, których charakter wskazywać będzie na to, że powstały one na skutek braku niezwłocznego zawiadomienia Gwaranta o Wadzie.

VI Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji

1. W przypadku stwierdzenia w okresie Gwarancji Wad fizycznych któregoś z elementów Systemu, będzie on wymieniony na element wolny od wad. Wymiana nastąpi na koszt Gwaranta w miejscu gdzie wadliwy element się znajduje i w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Gwaranta zgłoszenia informującego o wystąpieniu Wady. Kupujący lub kolejny właściciel Systemu jest zobowiązany do udostępnienia terenu prowadzenia prac naprawczych oraz dostępu do źródła energii elektrycznej.

2. Podlegające wymianie elementy Systemu mogą być zastępowane elementami o nie gorszych od nich parametrach technicznych.

3. W przypadku wystąpienia Wad elementów Systemu Gwarant nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego jakichkolwiek świadczeń bez względu na ich tytuł prawny i źródło ich powstania. W szczególności dotyczy to świadczeń z tytułu utraconego zarobku, przychodu, czy produkcji, braku możliwości wytwarzania energii elektrycznej, przestoju pracowników, strąt wizerunkowych, utraconych kontraktów lub korzyści biznesowych, kosztów kapitału, finansowania lub ich obsługi, kosztów ustalenia występowania Wad elementów Systemu, kosztów wykonania lub nabycia zastępczego, kosztów rozporządzenia elementami wadliwymi, oraz kar, odszkodowań lub innych podobnych świadczeń naliczonych przez osoby, z którymi Kupujący pozostaje w stosunkach zobowiązaniowych.

VII Gwarancja związana z Kupującym i kolejnymi właścicielami Systemu

1. Gwarancja jest udzielana pierwszemu Kupującemu System, a wynikające z niej prawa i obowiązki są automatycznie przenoszone na kolejnych właścicieli Systemu z tym zastrzeżeniem, że przeniesienie to może dotyczyć wyłącznie wszystkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego i wyłącznie całego Systemu objętego Gwarancją.

2. Kolejni właściciele Systemu będą traktowani jako następcy prawni Kupującego.

3. Wszelkie zaniedbania Kupującego lub kolejnych właścicieli Systemu, w wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego obciążają Kupującego i wszystkich kolejnych właścicieli Systemu.

4. Postanowienia niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego będą stosowane do kolejnych właścicieli Systemu odpowiednio, o czym pierwszy Kupujący jest zobowiązany ich wyraźnie powiadomić.

VIII Bezzasadne zgłoszenia Kupującego

W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego, Kupujący lub zgłaszający Wadę kolejny właściciel Systemu zostanie obciążony kosztami dojazdu ekspertów lub serwisu Gwaranta i ich pracy.

IX Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Dokument Gwarancyjny w sposób wyłączny i wyczerpujący kształtuje prawa i obowiązki Gwaranta, Kupującego i kolejnych właścicieli Systemu, a Gwarant nie jest związany innymi oświadczeniami lub zapewnieniami tego typu, o ile wyraźnie nie wyraził na to zgody, chociażby o ich istnieniu wiedział lub został o nich poinformowany.

2. Ewentualne przebarwienia Systemów, a w tym również punktowe ślady rdzy ujawnione na Systemach, podlegające zasklepieniu, stanowią naturalną cechę Systemów i nie będą traktowane jako Wada w rozumieniu niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego.

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4. Gwarancja podlega przepisom prawa polskiego z wyłączeniem przepisów, na które mogą wskazywać normy kolizyjne polskiego systemu prawa.

5. Wszelkie spory wynikające z Gwarancji, a w tym dotyczące również ważności jej obowiązywania i wykładni jej postanowień, rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Olsztynie, woj. Warmińsko-Mazurskie, Rzeczpospolita Polska.

6. Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji jakości także po upływie jej terminu, jeżeli zgłosił Wadę przed upływem tego terminu.

7. Zawarte w niniejszym Dokumentu Gwarancyjnym postanowienia nie przyznają Kupującemu prawa do żądania od Gwaranta wykonania montażu Systemów lub ich Przeglądów.

8. Fakt ewentualnego dokonania wizytacji Systemu w miejscu jego posadowienia przez Gwaranta, nie będzie traktowany jako potwierdzenie dokonania montażu Systemu bez zastrzeżeń, jak również nie będzie powodował przyjęcia żadnej odpowiedzialności Gwaranta za wykonanie montażu Systemu.

9. Kupujący jest zobowiązany do samodzielnego wyboru Systemu. Gwarant nie jest odpowiedzialny za możliwość wykorzystania Systemu do celu innego niż wynikający z jego normalnego przeznaczenia, jak również za właściwości elementów Systemu, możliwość ich wykorzystania, połączenia z innymi rzeczami lub ich użytkowania w wybranym przez Kupującego kraju, co do których nie złożył Kupującemu wyraźnych zapewnień w formie pisemnej lub elektronicznej. Systemy są zgodne z normami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a brak ich zgodności z innymi normami lub przepisami nie będzie traktowany jako Wada i nie będzie podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń lub zarzutów w stosunku do Gwaranta. Za zgodą Gwaranta wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności Gwarancja może spełniać specjalne wymogi określone przez Kupującego.

10. O ile co innego nie wynika z kontekstu niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego, użyte w nim określenie Gwarancja odnosi się zarówno do „Gwarancji Podstawowej”, jak i „Gwarancji Rozszerzonej”.

**Załącznik nr 1
Karta Przeglądów**

Obszar	Czynność	Częstotliwość wykonywania: co 12 m-cy
Konstrukcja	Sprawdzenie wystąpienia uszkodzeń takich jak zadrapania, wgniecenia.	
	Usunięcie piasku, liści, glonów, roślin, odchodów ptaków, wszystkie zanieczyszczenia, które mogą powodować gromadzenie się wody).	
	Mycie konstrukcji w przypadku umiejscowienia jej w odległości mniejszej niż 2 km od brzegu morza).	
	Dokręcenie śrub konstrukcji zgodnie z instrukcją montażu.	
Klemy	Sprawdzenie poprawności montażu klem zgodnie z instrukcją.	
	Dokręcenie śrub zgodnie z zaleceniami instrukcji montażu konstrukcji i producenta zamontowanych modułów.	

.....
Data

.....
Podpis osoby wykonującej przegląd



Corab S.A. ul. Michała Kajki 4, 10-547 Olsztyn, REGON: 510519084, NIP: 7390207757 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950779. Kapitał zakładowy: 1.184.000,00 zł w pełni wpłacony.

Corab S.A.
ul. Michała Kajki 4,
10-547 Olsztyn, Polska

NIP: 739-020-77-57
REGON: 510519084

corab.pl
en.corab.pl
de.corab.pl